



Электротехнический завод «KVТ», г. Калуга

Ножницы для резки стальной ленты

Профессиональная серия



Паспорт модели:
HM-20 (KVТ)

www.kvt.su

Назначение

Инструмент НМ-20 предназначен для резки стальной бандажной ленты.

Комплект поставки

Ножницы 1 шт.
Паспорт 1 шт.


Технические характеристики

| | |
|--------------------------------|--------|
| Ширина, разрезаемой ленты, мм | до 20 |
| Толщина, разрезаемой ленты, мм | до 1,5 |
| Длина инструмента, мм | 305 |
| Вес инструмента, г | 820 |


Устройство и принцип работы

Инструмент состоит из двух режущих лезвий, защитного упора для позиционирования ленты и ручек. Зазор между лезвиями регулируется винтом.


Форма и геометрия заточки лезвий обеспечивает ровный рез стальной ленты. Эргономичные рукоятки обеспечивают удобство при работе.



Порядок работы



Установите ножницы на ленту, чтобы она оказалась между опорным лезвием и защитным упором.



Резким движением сведите рукоятки ножниц. Разрежьте ленту.

- ! *Перед работой внимательно изучите паспорт инструмента.*
- ! *Берегите руки, лицо, глаза! Используйте специальные средства защиты (перчатки, очки).*
- ! *При работе не стойте на одной линии с лентой. Держитесь на безопасном расстоянии от ленты.*
- ! *Не помещайте руки или другие части тела между лезвиями ножниц.*
- ! *Периодически очищайте инструмент от грязи, смазывайте машинным маслом подвижные элементы.*
- ! *Храните инструмент в сухом помещении. Участки подверженные коррозии обрабатывайте противокоррозионными составами.*
- ! *При транспортировке не подвергайте ударам, оберегайте от воздействия влаги и попадания атмосферных осадков.*

Сервисный центр

248033, Россия, г. Калуга
пер. Секиотовский, д.12
телефон: (4842)595-260
e-mail: service@kvt.su

Сведения о приемке

Ножницы для резки стальной ленты
НМ-20 (КВТ)

Штамп ОТК

Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантийный срок - 36 месяцев со дня продажи инструмента.

Ремонт не является гарантийным в случае:

- нарушения работоспособности инструмента, связанного с несоблюдением условий по эксплуатации, порядка работы, хранения и транспортировки;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с использованием изделия не по назначению;
- механических повреждений (трещины, изломы, смятия и др.), сказавшихся на работоспособности инструмента;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с попаданием посторонних предметов в механические узлы;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с естественным износом комплектующих, возникшего в результате частого интенсивного использования изделия (уплотнительные кольца и т.п.);
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с самостоятельным изменением конструкции изделия, ремонтом или заменой комплектующих;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с использованием неоговоренных в технических характеристиках изделия расходных материалов (гидравлическое масло и т.п.);
- нарушения работоспособности инструмента, возникшего по причинам, не зависящим от производителя (форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия, пожары, техногенные катастрофы и т.п.).

Сохраняйте документы, прилагаемые к изделию при продаже (товарно-кассовый чек, паспорт инструмента).

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инструмента без уведомления.