



Электротехнический завод «KVТ», г. Калуга

# Инструмент для монтажа стальных стяжек

Профессиональная серия



Паспорт модели:  
**TG-02 (KVТ)**

[www.kvt.su](http://www.kvt.su)

## **ВНИМАНИЕ!**

*Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.*

## Назначение

Инструмент для монтажа стяжек  
**TG-02 (КВТ)** предназначен для затяжки и  
резки стальных стяжек на монтаже линий  
электропередач

## Комплект поставки

Инструмент . . . . . 1 шт.  
Упаковка (картонная коробка) . . . . . 1 шт.

## Технические характеристики

Ширина стяжек, мм	4,6-12
Минимальная длина конца стяжки необходимая для захвата, мм	30
Максимальная толщина стальных стяжек, мм	0,45
Тип ножа	поворотный
Длина, мм	210
Вес, г	550

## Устройство и принцип работы



Инструмент для монтажа стальных стяжек  
TG-02 состоит из подвижной и неподвиж-  
ной прорезиненных рукояток, направляющего  
устройства с пазом для размещения стяжки,  
устройства натяжения с подпружиненной зуб-  
чатой собачкой и ножа для разрезания стяжки

Возвратная пружина позволяет быстро и  
непрерывно производить процесс затяжки

Нож для разрезания стяжки приводится в  
действие поворотом стального рычажка

## Меры безопасности

- Используйте инструмент согласно его назначения
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр



### **ВНИМАНИЕ!**

*Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с инструментом*

## Порядок работы

- 1 Разместите стяжку в пазе направляющего устройства, как можно ближе к петле
- 2 Циклично работайте подвижной рукояткой до полной затяжки. После переместите рычаг ножа в направлении петли и разрежьте стяжку

## Правила гарантийного обслуживания

### **Уважаемые покупатели!**

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантийный срок TG-02 (КВТ) – 12 месяцев со дня продажи инструмента (что подтверждается документами о приобретении). Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а так же на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу №3 и №4 Положения о гарантийном обслуживании

## Срок службы

Средний срок службы инструмента при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 12 месяцев. Срок службы исчисляются с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

## Адреса и контакты

### **СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КВТ**

248033, Россия, г. Калуга  
пер. Секиотовский, д. 12  
телефон: (4842)595-260  
адрес электронной почты: service@kvt.su

\* Подробная информация о технических характеристиках, гарантийном положении, самостоятельном ремонте и пр., размещена на сайте завода-изготовителя [www.kvt.su](http://www.kvt.su)

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инструмента без уведомления

## Сведения о приемке

Инструмент для монтажа стальных стяжек  
**TG-02 (КВТ)**

Соответствует техническим условиям  
ТУ 4834-051-97284872-2012.  
Признан годным для эксплуатации.

## Отметка о продаже